

RASTRA DE DISCO DOBLE ACCION

Ficha Técnica

MODELO R II E

Chasis íntegramente tubular de 160 x 115 mm.-
 Cruce de cuerpo regulable con palanca manual de registro.-
 Doble eje vertebrado con ruedas duales, mediante dos cilindros hidráulicos incorporados con mangueras hasta el tractor.-
 Lanza de tiro de regulación nivelada con enganche trasero.-
 Mazas de ruedas reforzadas con llantas 750 x 16.-
 Cojinete de bancada en doble rodamiento (30212 - 6212) y retenes de doble labio para engrase cada 500 Has.-
 Separación entre discos 230 mm., con separador reforzado.-
 Eje redondo 1045 de 42 mm.-
 Peso aproximado por disco 95 Kgs.-
 Rompe rolos o limpia discos y borra surcos incorporados.-

Modelo	Cantidad de discos	Diámetro de discos	Cantidad de bancadas	Eje	Peso por disco	Ancho de labor
R II E	20	24" - 26"	8	42 mm.	110 Kg.	2,10 Mts.
R II E	24	24" - 26"	10	42 mm.	106 Kg.	2,56 Mts.
R II E	28	24" - 26"	10	42 mm.	95 Kg.	3,02 Mts.
R II E	32	24" - 26"	12	42 mm.	95 Kg.	3,48 Mts.